Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 1 им.Билимханова С.Г. с.Зандак»
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ «СОШ № 1 им.Билимханова С.Г. с.Зандак»
от 01.10.2026г № 68/2-ОД

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7729A0E35D4[illegible]
Владелец: Задаев Шамсан Магомаевич
Действителен: с 12.03.2026 до 05.06.2027

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Раздел 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

№	Показатель	Значение
1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1 им.Билимханова С.Г. с.Зандак»
2	Сокращенное наименование	МБОУ «СОШ № 1 им.Билимханова С.Г. с.Зандак»
3	Юридический адрес	366226, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с.Зандак, ул. Школьная, 18
4	Фактический адрес	366226, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с.Зандак, ул. Школьная, 18
5	Учредитель	Администрация Ножай-Юртовского муниципального района, функции и полномочия учредителя выполняет МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»
6	Адрес учредителя	366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 108
7	Руководитель организации	Задаев Ш.М. директор
8	Ответственный за обеспечение доступности	Абдулхалакова А.С.., зам.директора по УВР
9	Форма собственности	Муниципальная
10	Основание для пользования объектом	Оперативное управление
11	Год постройки здания	1977
12	Год последнего капитального ремонта	2022
13	Общая площадь здания	2000 кв. м
14	Этажность здания	2 этаж
15	Наличие прилегающего земельного участка	Да, общая площадь3300 кв. м.
16	Плановая мощность	Посещаемость 150 чел./день; вместимость 240 чел.; сотрудников 33 чел.

17	Форма оказания услуг	На объекте
18	Категории обслуживаемого населения	Дети школьного возраста 6–18 лет
19	Категории обслуживаемых инвалидов	Инвалиды с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно-двигательного аппарата (О), использующие кресла-коляски (К), с нарушениями умственного развития (У)
20	Перечень предоставляемых услуг	Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образования Дополнительное образование детей и взрослых
21	Путь следования к объекту	Доставка обучающихся осуществляется самостоятельно;
22	Расстояние до объекта от остановки транспорта	30 м.
23	Время движения пешком	3–5 мин.
24	Наличие выделенного пешеходного пути	Да
25	Дата проведения обследования	30 сентября 2026 г._____

Раздел 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков

2.1. Основные показатели доступности объекта

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки/ примечание
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Не соответствует	Необходимо выделить место для инвалидов. (для колясочника).
2	Сменные кресла-коляски	Да	Соответствует	Не выявлены
3	Адаптированные лифты	Нет	-	Не требуется
4	Поручни	Да	Частично соответствует	Поручни установлены, однако их высота/ диаметр/ длина не соответствуют нормативам. Требуется замена
5	Пандусы	Да	Частично соответствует	Не выявлены
6	Подъемные платформы (аппарели)	Да	Соответствует	Не выявлены
7	Раздвижные двери	Нет	Не соответствует	Не требуются
8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствует	Входная группа оборудована пандусом, однако отсутствует кнопка вызова персонала, доводчик на входной двери не отрегулирован,

				контрастная маркировка на дверях отсутствует. Требуется доработка
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Частично соответствует	Доступное санитарно-гигиеническое помещение отсутствует. Необходимо провести горячую и холодную воду
10	Достаточная ширина дверных проемов	Да	Соответствует	Ширина входной двери – 150 см.; внутренних дверей – 90 см.
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, передвижения	Да	Частично соответствует	Только для инвалидов с нарушениями зрения. Необходимо установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички
12	Дублирование информации шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Частично соответствует	Дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне обеспечено не на всех функциональных зонах объекта. Требуется доработка
13	Дублирование звуковой информации зрительной для инвалидов по слуху	Да	Частично соответствует	Имеются оповещатели системы пожарной сигнализации. Однако текстовые табло, индукционные петли и сурдоперевод отсутствуют. Требуется доработка
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Нет	Не соответствует	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют. На путях движения, перед лестницами, дверями и перепадами высот не обеспечено тактильное и визуальное предупреждение. Требуется установка
15	Пути движения на территории	Да	Частично соответствует	Пешеходный путь имеется, однако ширина менее 2 м, покрытие неровное, тактильные указатели отсутствуют. Требуется доработка
16	Место отдыха	Да	Соответствует	Не выявлены
17	Предоставление инвалидам по слуху услуг при необходимости	Да	Частично соответствует	Услуга сурдоперевода предоставляется по договору, что не гарантирует

				своевременное предоставление переводчика. Тифлосурдопереводчик не обеспечен. Требуется заключение долгосрочного договора или введение штатной единицы.

2.2. Оценка по функциональным зонам объекта

№	Функциональная зона	Оценка доступности	Обоснование (на основе раздела 2.1)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Выделенные стоянки частично соответствуют: выделено 0 мест, размер не соответствует, разметка отсутствует, расстояние более 50 м – п. 1. Пути движения на территории частично соответствуют: ширина менее 2 м, покрытие неровное, тактильные указатели отсутствуют – п. 15. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют – п. 14.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Входная группа частично соответствует: отсутствует кнопка вызова, доводчик не отрегулирован, контрастная маркировка отсутствует – п. 8. Пандус не соответствует нормативам – п. 5. Поручни не соответствуют – п. 4. Ширина входной двери 150 см – соответствует (п. 10).
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Ширина внутренних дверей 90 см – соответствует (п. 10). Поручни не соответствуют нормативам – п. 4. Тактильно-контрастные указатели отсутствуют – п. 14. Дублирование для слуха частично – п. 13.
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Дублирование шрифтом Брайля частично – п. 12. Дублирование для слуха частично – п. 13. Тактильные указатели отсутствуют – п. 14. Ширина внутренних дверей 90 см – соответствует (п. 10).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Имеется кресло-туалет (биотуалет-кресло) с поручнями, однако доступное санитарно-гигиеническое

			помещение отсутствует – п. 9. Требуется оборудование доступной кабины внутри здания.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У); ДУ (К, О, Г)	Размещение носителей информации частично: только для инвалидов с нарушениями зрения – п. 11. Дублирование шрифтом Брайля частично – п. 12. Дублирование для слуха частично – п. 13. Тактильные указатели отсутствуют – п. 14.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)	Пути движения на территории частично соответствуют: ширина менее 2 м, покрытие неровное – п. 15. Тактильные указатели отсутствуют – п. 14. Предоставление услуг по слуху частично – п. 17.

Условные обозначения:
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;
ДУ – доступно условно;
ВНД – недоступно.

Раздел 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки
1	Вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания шрифтом Брайля на контрастном фоне	Да	Частично соответствует	Дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне обеспечено не на всех функциональных зонах объекта. Требуется доработка
2	Помощь в получении информации о правилах предоставления услуги	Да	Частично соответствует	Информация предоставляется, но не адаптирована для лиц с нарушениями зрения и слуха. Отсутствуют аудиоформат, шрифт Брайля, текстовое дублирование,

				пиктограммы. Требуется адаптация форм предоставления информации
3	Инструктирование (обучение) сотрудников для работы с инвалидами	Да	Соответствует	Не выявлены
4	Наличие работников, оказывающих помощь инвалидам	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Сопровождение инвалида по территории объекта	Да	Соответствует	Не выявлены
6	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка	Да	Частично соответствует	Имеется договор на предоставление услуг сурдоперевода. Однако договор не гарантирует своевременное предоставление переводчика в момент необходимости. Тифлосурдопереводчик не обеспечен
7	Соответствие транспортных средств требованиям доступности	Нет	Не соответствует	Нет транспортного средства, оборудованного для перевозки инвалидов, с: подъёмным устройством (аппарелью), креплениями для кресел-колясок, средствами информации. Требуется дооборудование
8	Допуск на объект собаки-проводника	Нет	Не соответствует	Допуск на объект собаки-проводника не обеспечен. Порядок допуска не установлен, сотрудники не проинструктированы. Требуется разработка локального акта и обучение персонала
9	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура	Нет	Не соответствует	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура в помещениях для массовых мероприятий отсутствуют. Доступность информации для инвалидов по слуху не обеспечена. Требуется установка
10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения	Да	Соответствует	Отсутствуют
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет	Не соответствует	Обучающиеся, нуждающиеся в услугах

				тьютора, отсутствуют. Предоставление услуг тьютора не требуется
12	Иные условия	-	-	-

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности	Обоснование (на основе разделов 2.1 и 3)
1	Все категории инвалидов и МГН	**ДУ**	Объект доступен условно: требуется помощь сотрудника (пандус не соответствует – п. 5, поручни не соответствуют – п. 4, доступные санузлы отсутствуют – п. 9, тактильные указатели отсутствуют – п. 14, стоянки не оборудованы – п. 1)
2	Передвигающиеся на креслах-колясках (К)	**ДУ**	Пандус не соответствует нормативам (п. 5), подъёмные платформы отсутствуют (п. 6), доступное санитарное помещение отсутствует (п. 9), стоянки не оборудованы (п. 1)
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	**А**	Ширина дверных проёмов соответствует (п. 10), зона целевого назначения доступна, поручни частично (п. 4)
4	С нарушениями зрения (С)	**ДУ**	Тактильно-контрастные указатели отсутствуют (п. 14), дублирование шрифтом Брайля частично (п. 12), пути движения не обустроены (п. 15), световой и звуковой маяк отсутствует (п. 11)
5	С нарушениями слуха (Г)	**ДУ**	Дублирование звуковой информации зрительной частично (п. 13), сурдоперевод по договору (п. 17), индукционные петли отсутствуют (раздел 3, п. 9)
6	С нарушениями умственного развития (У)	**А**	Информация размещена простыми словами, объект доступен

Условные обозначения:
А – объект доступен полностью. Инвалид этой категории может пользоваться объектом самостоятельно, без посторонней помощи.
ДУ – объект доступен условно. Для получения услуги инвалиду этой категории требуется помощь сотрудника (сопровождение, ситуационная помощь). Самостоятельное использование затруднено или невозможно.

Раздел 4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ

№	Мероприятие	Срок	Ответствен-	Источник	Ожидаемый

			ный	финанси-рования	результат
По объекту (раздел 2.1)					
1	Оборудовать выделенные стоянки для инвалидов: разметка, знак, размер 6,0×3,6 м, приблизить к входу (не более 50 м)	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность парковки
2	Привести поручни в соответствие с нормативами (высота, диаметр, длина)	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для ОДА
3	Привести пандус в соответствие с СП 59.13330 (уклон, ширина, поручни, бортики)	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Беспрепятственный вход
4	Установить подъёмную платформу (аппарель) при наличии перепадов высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Преодоление перепадов высот
5	Установить кнопку вызова персонала у входа, отрегулировать доводчик, нанести контрастную маркировку на двери	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность входной группы
6	Оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение внутри здания	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Санитарные условия
7	Установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Информационная доступность
8	Обеспечить дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне на всех функциональных зонах	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для незрячих
9	Установить текстовые табло, индукционные петли, обеспечить сурдоперевод	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для глухих
10	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на путях движения, перед лестницами, дверями, перепадами высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Предупреждение об опасности
11	Обустроить пешеходный путь на территории: ширина не менее 2 м, ровное покрытие, тактильные указатели	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Беспрепятственное передвижение
По услугам (раздел 3)					
12	Обеспечить дублирование информации о правилах предоставления услуги в доступных форматах	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность информации

	(аудио, Брайль, текстовое дублирование, пиктограммы)				
13	Заключить долгосрочный договор на сурдоперевод или ввести штатную единицу сурдопереводчика	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Гарантированное предоставление
14	Обеспечить дооборудование транспортного средства (аппарель, крепления, средства информации) или заключить договор на адаптированный транспорт	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность транспорта
15	Разработать порядок допуска на объект собаки-проводника, проинструктировать сотрудников	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет организации	Правовая основа допуска
16	Установить индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру в актовом зале	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для слабослышащих
17	Рассмотреть вопрос о введении штатной единицы тьютора	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Сопровождение обучающихся

Заключение комиссии

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг установлено:

Уровень доступности объекта для инвалидов: **ДУ – доступно условно (для всех категорий, кроме ОДА и умственного развития – А).**

Уровень доступности услуг для инвалидов: **ДЧ-В – доступно частично всем.**

Общие выводы и рекомендации:

По результатам обследования установлено: объект доступен условно для большинства категорий инвалидов, полностью – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития. Выявлены недостатки: пандус и поручни не соответствуют нормативам, доступное санитарно-гигиеническое помещение отсутствует (имеется кресло-туалет), тактильно-контрастные указатели отсутствуют, пути движения на территории не обустроены, дублирование информации шрифтом Брайля и для слуха обеспечено частично, сурдоперевод по договору, индукционные петли отсутствуют, допуск собаки-

проводника не обеспечен, транспорт не оборудован. Рекомендуется реализовать мероприятия раздела 4 в срок до 2026–2028 гг. Повторное обследование провести после выполнения первоочередных мероприятий.

Состав комиссии

№	ФИО	Должность	Организация	Подпись
1	Задаев Ш.М.	Председатель комиссии, директор	МБОУ «СОШ№1 им.Билимханова С.Г. с.Зандак»	
2	Абдулхалакова А.С.	Заместитель председателя	МБОУ «СОШ№1 им.Билимханова С.Г. с.Зандак»	
3	Абдурагимов Р.А.	Член комиссии	МБОУ «СОШ№1 им.Билимханова С.Г. с.Зандак»	
4	Муцухаев А.Г.	Член комиссии, представитель учредителя, заместитель начальника	МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»	
5	Аздаева Р.А.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОИ	ЧРО ООО ВОИ	
6	Каримова Х.А.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОС	ЧРО ООО ВОС	
7	Идрисов Д.С-Э.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОГ	ЧРО ООО ВОГ	

Согласование и утверждение

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Директор организации	Задаев Ш.М.		
Представитель учредителя	Муцухаев А.Г.		
Представитель общественного объединения инвалидов	Аздаева Р.А.		

Особые отметки

МБОУ «СОШ№1 им.Билимханова С.Г. с.Зандак» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Паспорт доступности разработан в соответствии с:

- *Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;*
- *Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;*
- *Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»;*
- *Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»;*
- *Конвенцией о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.*